



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA**

**REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 2ª/2024 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ TÉCNICO DE
ASSESSORAMENTO AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 17 de outubro de 2024, segunda-feira, às 10h00, na Sede Social da Companhia, Rua Engenheiros Rebouças 1376, Curitiba - Paraná, por videoconferência, de acordo com o previsto no Estatuto Social da Companhia.

2 - CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:

Membros do Comitê Técnico: Sra. Alessandra Barbieri Pessoa, Sr. Cleber de Oliveira Mata, Sr. Gilson de Jesus dos Santos, Sr. Helio Renato Wirbiski (ausência justificada) e Sr. Reginaldo Ferreira Alexandre (ausência justificada). Participação: Diretor de Meio Ambiente e Ação Social, Sr. Julio Cesar Gonchorosky e Gerente de Gestão Ambiental, Sr. Ronald Gervasoni. Secretário: Sr. Fabiano Alves de Oliveira.

3 - ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES TOMADAS:

A reunião do Comitê Técnico foi instalada, haja vista ter sido atendido o quórum previsto no Regimento Interno do Comitê Técnico.

3.1 DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E AÇÃO SOCIAL

3.1.1 - e-Protocolo 19.871.886-6 - Dar conhecimento sobre a homologação do Termo de Ajustamento de Conduta junto ao Instituto Água e Terra - IAT, decorrentes da regularização de outorgas: Captação Cafezal município de Londrina, Captação Alegria município de Medianeira e Captação Ribeirão Ema município de Rolândia. O Diretor de Meio Ambiente e Ação Social, em conjunto com o Gerente de Gestão Ambiental, apresentou o tema abordando inicialmente sobre a vazão de captação nos municípios supracitados, relatando também sobre as propostas de adequações, bem como o total dos investimentos previstos. **CONCLUSÃO DO COMITÊ TÉCNICO: Diante do exposto e após esclarecimentos, o Comitê Técnico tomou conhecimento do tema.**

Curitiba, 17 de outubro de 2024.

Alessandra Barbieri Pessoa
Membro

Cleber de Oliveira Mata
Membro

Gilson de Jesus dos Santos
Membro

Fabiano Alves de Oliveira
Secretário